



# Probouwteam.nl

## ISOLATIESNIJDERS EN TOEBEHOREN



ONTWIKKELD VOOR  
PROFESSIONEEL  
GEBRUIK



*Catalogus*

*[www.probouwteam.nl](http://www.probouwteam.nl)*

## ONS ASSORTIMENT



### **Staande snijders EPS**

Championcutter

Alucutter

Easycutter



### **Handsnijders EPS**

Styrobow

Styrocutter



### **Snijtafel EPS**

Tablecutter



### **Minerale wollen snijder**

Iso-Supertrim

Iso-Profi

## TOEPASSINGEN & VOORDELEN



### Toepassingen

- Wand-, plafond- en dakisolatie (prefab)
- Vloerisolatie
- Gevelisolatie
- Verpakkingsmateriaal
- Kunstwerken
- Architecturale en schaalmodellen
- En nog vele meer..

### Voordelen

- meer snijden in minder tijd
- geen afval, dus geen tijd kwijt aan opruimen
- kosteneffectief gebruik
- betere snijkwaliteit (exacte, rechte sneden)
- geen isolatiespleten
- verminder uw faalkosten

## SNIJVARIANTEN





# CHAMPIONCUTTER I & II

De koning onder de isolatiesnijders

**Herhaal exacte dezelfde sneden** dankzij de vergrendelbare draadhoogte, dieptebegrenzers en aanslagen.

Beugel verstelbaar van 0-90°.

**Diverse schaalverdelingen** om snel af te kunnen lezen, zonder opnieuw in te hoeven stellen.

**Inclusief verstelbare afschotbepaler**



**Hoek- en springuitsnijder.** De hoek- en springuitsnijder kan naar wens worden uitgevouwen en teruggevouwen nadat de sparing is voltooid.








**Lateraal steunvlak** biedt extra stabiliteit bij het werken met grotere platen.



## TOEBEHOREN

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Transportkoffer voor model I<br>Art.nr. 10362<br>Transportkoffer voor model II<br>Art.nr. 10363<br> | Standvoet<br>Art.nr. 10364<br>           | Snijdraad voor model I<br>Art.nr. 10399<br>Snijdraad voor model II<br>Art.nr. 10400<br> | Voetschakelaar<br>Art.nr. 10367<br> |
| Verstelbare afschotbepaler<br>Art.nr. 10366<br>   | Draagarm onderzijde<br>Art.nr. 10368<br> | Hoek- en springuitsnijder<br>Art.nr. 10493<br>  | Steigerklem<br>Art.nr. 10365<br>    |

## SNIJVARIANTEN

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |    |
|  |  |  |
|  |  |  |

## TECHNISCHE GEGEVENS


|            | <b>Championcutter I</b><br>Art.nr. 10350<br>Inclusief toebehoren | <b>Championcutter II</b><br>Art.nr. 10351<br>Inclusief toebehoren | <b>Hoek- en springuitsnijder</b><br>Art.nr. 10493 |
|------------|--|---|---|
| Snijlengte | 1070 mm  | 1350 mm   | 320 mm  |
| Snijdiepte | 330 / 450 mm   | 330 / 450 mm  | 480 mm  |
| Gewicht    | 13,6 kg  | 14,6 kg   | 3,6 kg  |

Trafo met thermische zekering IP68  
 Accu optioneel



# ALUCUTTER PREMIUM

Voor de professionele verwerker



## Hoek- en springuitsnijder

Art.nr. 10644

## Vergrendelbare aan/uit schakelaar

De vergrendelbare draadhoogte, dieptebegrenzer, en aanslagen zorgen voor een snelle en ononderbroken werking

## Geïntegreerde verstelbare afschotbepaler

**Steigerhouder**, wordt gebruikt om de snijder eenvoudig op de steiger te monteren. Verstelbaar tot 90°.

Art.nr. 10652



**Draagarm** onderzijde met verstekhoek verstelbaar aan beide zijden.



## Transportkoffer

Afmetingen 690 mm x 1200 mm

Art.nr. 10645

## VOORDELEN

Klein en handig om te vervoeren. De innovatieve constructie bereikt maximale stabiliteit met minimaal volume en gewicht.

- Beheerst alle snijvarianten.
- Beugel verstelbaar tot 180 °.
- Hoogwaardige afwerking met roestvrijstalen fittingen



Art.Nr.:10649

## TOEBEHOREN

Transportkoffer  
Art.nr. 10645



Hoek- en sparinguitsnijder  
inclusief transportkoffer  
Art.nr. 10644




Snijdraad  
Art.nr. 10643



Voetschakelaar  
Art.nr. 10367



## SNIJVARIANTEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

Alucutter Premium inclusief toebehoren Art.nr. 10650 / Alucutter Premium standaard Art.nr. 10649

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Snijlengte | 1400 mm                  |
| Snijdiepte | 330 mm                   |
| Beugel     | verstelbereik van 0-180* |
| Materiaal  | aluminium gepoedercoat   |
| Gewicht    | 18 kg                    |

Trafo met thermische zekering IP68

Accu optioneel



# ALUCUTTER PROFI

Lichtgewicht snijder voor professioneel gebruik

## De Alucutter Profi

met optioneel hoek- en sparinguitsnijder.



**De standvoet** is extreem slank en toch extreem stabiel. De standvoet is niet alleen in hoogte verstelbaar, maar ook in de breedte.



Een licht afschot kunt u verkrijgen door het snijdraad boven en onder scheef van elkaar in te stellen.



Bij de constructie is een maximale stabiliteit bereikt met een minimaal gewicht.

## VOORDELEN

De Alucutter Profi is een lichte isolatiesnijder die overtuigt met de hoogste stabiliteit en robuustheid.

- Dankzij de aluminium constructie en roestvrijstalen schroeven is de Alucutter Profi licht en corrosiebestendig.
- Snijdt alle gesneden varianten; ook dakspanten (met optionele hoek en dakspanten).
- Verkrijgbaar in snijdieptes van 330 mm en 450 mm.
- Met optionele steigerklem.



## TOEBEHOREN

Transportkoffer

Snijdiepte 330 mm Art.nr. 10552  
Snijdiepte 450 mm Art.nr. 10571



Hoek- en sparinguitsnijder  
inclusief transportkoffer  
Art.nr. 10551




Snijdraad  
Art.nr. 10541



Voetschakelaar  
Art.nr. 10367



## SNIJVARIANTEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

**Alucutter Profi 330 Art.nr. 10540 / Alucutter Profi 450 Art.nr. 10570**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Snijlengte | 1350 mm                 |
| Snijdiepte | 330 of 450 mm           |
| Beugel     | verstelbereik van 0-90* |
| Materiaal  | aluminium gepoedercoat  |
| Gewicht    | 14 kg                   |

Trafo met thermische zekering IP68

Accu optioneel



# ALUCUTTER LIGHT



Art.nr. 10514


## Voordelen

De Alucutter Light is onze lichtste staande EPS-snijder en daarmee is hij de ideale snijder voor de Afbouwer.

Uiterst mobiel, je neemt hem gemakkelijk het dak of de steiger mee op.

## TOEBEHOREN

Transportkoffer  
Art.nr. 10552





Snijdraad  
Art.nr. 10516



Voetschakelaar  
Art.nr. 10367



## SNIJVARIANTEN

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Alucutter Light Art.nr. 10514

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Snijlengte | 1350 mm                    |
| Snijdiepte | 330 mm                     |
| Afmetingen | 1720 x 370 x 95 mm (lxbxd) |
| Gewicht    | 11 kg                      |
| Snijhoek   | 0-45 graden                |
| Trafo      | 220-230V 200W IP68         |




# EASYCUTTER I & II

Het slanke instapmodel

## Steigerklem

De standvoet kan worden vervangen door de steigerklem aan de achterkant van de snijder.



## Trafo

Elektrische aansluiting van de trafo op de beugel, zoals bij al onze apparaten, via een zeer hoogwaardige spatvrije industriële XLR-connector.



## Schaal en aanslagschuif

Millimeter nauwkeurige instelling van het snijdraad dankzij de bijgevoegde schaal.



## Standvoet optioneel

Het basismodel wordt geleverd als een klassieke tafelsnijder zonder standvoet.



## KLASSIEKE DRAADSNIJDER



De Easycutter snijdt alle standaard plaatformaten effectief, schoon en gemakkelijk.

De snijder kan zowel horizontaal worden gebruikt, staand (met de optionele standvoet) tegen de muur geleund of opgehangen aan de steigerreling (met de optionele steigerklem).

Uitgerust met kogel gelagerde glijstangen, de basisplaat van gelijmd gelamineerd hout en een waterdichte trafo (IP68).

## TOEBEHOREN

### Transportkoffer

Easycutter I Art.nr. 10406  
Easycutter II Art.nr. 10407



### Snijdraad

Easycutter I Art.nr. 10403  
Easycutter II Art.nr. 10404



### Steigerklem

Art.nr. 10365




### Standvoet

Art.nr. 10513



## SNIJVARIANTEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

Easycutter I Art.nr. 10354

Easycutter II Art.nr. 10355

Snijlengte

1070 mm

1350 mm

Snijdiepte

330 mm

330 mm

Beugel

verstelbereik van 15-90\*

verstelbereik van 15-90\*

Gewicht

9,8 kg

11,8 kg

Trafo met thermische zekering IP68



# STYROCUTTER PROFESSIONEEL DX

Mobiele handsnijder voor de professionele gebruiker

*de ideale aanvulling op de grote gloeidraadsnijders*

### Temperatuurregelaar

16-stapsregeling van de snijtemperatuur, kan zonder onderbreking van het werk worden bediend met slechts de aanraking van een vinger.



Actieve koeling

### Messen

Afhankelijk van het gebruikte mes kunnen de platen worden gesneden tot een dikte van 250 mm. Met behulp van de optionele toebehoren kunnen leidingsleuven, sponningen en zelfs complete stekkerdozen worden uitgesneden.

## STYROCUTTER VARIANTEN



### Styrocutter basic

Handsnijder voor de semi-professionele gebruiker  
Art.nr. 10405



### Styrocutter Professioneel DX

Handsnijder voor de professionele gebruiker, meer vermogen en actieve koeling  
Art.nr. 10582



### Styrocutter Accu

Inclusief 2 Li-Ion accu's (36V-1.5Ah / 36V-3.5Ah), oplader en koffer  
Art.nr. 10536




### Styrocutter DC

Inclusief Powerpack Pro  
Art.nr. 10511

## VOOR ELKE TOEPASSING HET PERFECTE MES

Voor elke toepassing bieden wij een geschikt mes of toebehoor.

De speciale messen en toebehoren maken de Styrocutter onmisbaar bij het verwerken van EPS.



### TOEBEHOREN

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Leidingsnijder rond<br/>Art.nr. 10360</p>   | <p>Leidingsnijder vierkant<br/>Art.nr. 10359</p>   | <p>Stekkerdozen uitsnijder<br/>Art.nr. 10361</p>   |
| <p>Gradengeleider<br/>Art.nr. 10411</p>   | <p>Stekkerdozen uitsnijder groot<br/>Art.nr. 10549</p>    | <p>Sponningsnijder met geleider<br/>Art.nr. 10382</p>   |
| <p>Snijmes recht 100 mm<br/>Art.nr. 10557<br/>Snijmes recht 150 mm<br/>Art.nr. 10356<br/>Snijmes recht 200 mm<br/>Art.nr. 10357<br/>Snijmes recht 250 mm<br/>Art.nr. 10358</p>  | <p>Leidingsnijder set Art.nr. 10386<br/>Rond mes doorsnede 20 mm<br/>Art.nr. 10395<br/>Rond mes doorsnede 27 mm<br/>Art.nr. 10396<br/>Rond mes doorsnede 34 mm<br/>Art.nr. 10397</p>  | <p>Tang voor het buigen van het mes van de stekkerdozen uitsnijder groot<br/>Art.nr. 10546</p>  |

### TECHNISCHE GEGEVENS

**Styrocutter basic Art.nr. 10405**
**Styrocutter Professioneel DX Art.nr. 10582**

|                  |                        |                        |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Snijklaar binnen | 5 sec                  | 3 sec                  |
| Bedrijfsmodus    | 12 sec aan 48 sec uit  | continu                |
| Vermogen         | 250 W                  | 330 W                  |
| Snijtemperatuur  | max 500 graden Celcius | max 500 graden Celcius |
| Gewicht          | 0,55 kg                | 0.65 kg                |
| Voedingsnoer     | 3 m                    | 3 m                    |



## STYROCUTTER ACCU

Extreem duurzaam dankzij twee Li-Ion accu's

De nieuwe handsnijders generatie van Probouwteam.nl omvat ook 's werelds eerste batterij-aangedreven piepschuimsnijders. Vooral voor snel gebruik op de steiger is het constant trekken van de kabeltrommel tijdrovend en zenuwslopend. De op batterijen werkende apparaten brengen de gewenste flexibiliteit en creëren een echte remedie.

De Li-Ion accu's zijn compact, duurzaam en worden gekenmerkt door korte laadtijden. U kunt de batterij veilig opladen, of deze

nu half, vol of leeg is. Omdat het geheugeneffect vrijwel geen rol speelt in onze Li-Ion-technologie.

De accuspanning van de Styrocutter Accu: 36V-1.5 Ah / 36V-3.5Ah. Inbegrepen: twee accu's, oplader en koffer. Tevens zijn de accu's ook compatibel met de staande draadsnijders.

Art.nr. 10536

## STYROCUTTER DC

Werk comfortabel en flexibel dankzij een accu in de rugzak.

Voor snel gebruik op de bouw is het constant trekken van de kabeltrommel tijdrovend en zenuwslopend. De accu gestuurde Styrocutter DC biedt de gewenste flexibiliteit en vormt een echte oplossing.

Styrocutter DC biedt de flexibiliteit die u nodig hebt en is een echte hulp. De batterijcapaciteit is meer dan 10 ampère uur.

Met een snellader is de accu volledig opgeladen binnen 45 minuten.

Art.nr. 10511





Accuspanning: 36V – 1.5Ah / 36V - 3,5 Ah



Accu compatibel met alle staande draadsnijders

## LI-ION ACCU

### Krachtig en compact

Ons Li-Ion Accu-systeem wordt in bijna alle snijders van Probouwteam.nl gebruikt. Dit maakt het werken wel heel erg makkelijk.

Art.nr. 10583



## POWERPACK PRO

### Mobiele accu voor onze isolatiesnijders

Mobiele accu voor al onze isolatiesnijders.

Met een snellader is de batterij volledig opgeladen binnen 45 minuten. Tot meer dan 1000x opladen mogelijk.

Art.nr. 10512

#### Technische gegevens

|                |            |
|----------------|------------|
| Accu-set       | 36V – 10Ah |
| Max. spanning  | 42,5V      |
| Max. ontlading | 20A        |
| Gewicht        | 3 kg       |



Staannde draadsnijder met Powerpack Pro



Handsnijder met mes en Powerpack Pro

# STYROBOW

## Nu ook met accu

De Styrobow is zowel voor snijbewegingen uit de losse pols, als haakse snijbewegingen te gebruiken. Daardoor kunt u alle mogelijke vormen uitsnijden.



### TECHNISCHE GEGEVENS

|                    | Styrobow I Art.nr. 10347 | Styrobow II Art.nr. 10348 |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| Snijlengte         | 1070 mm                  | 1350 mm                   |
| Snijdiepte         | 330 mm                   | 330 mm                    |
| Gewicht            | 1,6 kg                   | 2 kg                      |
| Trafo              | 36V – 160W               | 42V – 200W                |
| Snijdraad          | Art.nr. 10401            | Art.nr. 10402             |
| Optioneel met accu |                          |                           |

# TABLECUTTER

## De professionele tafelsnijder

De Tablecutter wordt onder andere gebruikt in de bouw, verpakkingsindustrie en modelbouw (architectuur). Inclusief voetschakelaar.

Art.nr. 10349

### Technische gegevens



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Snijhoogte         | max. 550 mm          |
| Snijbreedte        | max. 500 mm          |
| Snijradius         | max. 250 mm          |
| Netspanning        | 230V / 160W          |
| Afmetingen (lxbxh) | 1200 x 600 x 1400 mm |
| Werkhoogte         | 830 mm               |
| Gewicht            | 25 kg                |
| Snijdraad          | Art.nr. 10409        |

# ISO-SUPERTRIM

Minerale wollen snel en efficiënt snijden

**NIEUW**



## Isolatie rollen

De Iso-Supertrim is de stofarme en efficiënte oplossing voor het op maat snijden van minerale isolatiewollen.



## VOORDELEN

- ✓ Hoogwaardige kwaliteit
- ✓ Binnen een paar minuten opgebouwd
- ✓ Bediening spreekt voor zich
- ✓ Onderhoudsvrij

De ISO-SUPERTRIM is het perfecte hulpmiddel als het gaat om het snel en efficiënt snijden van verpakte en onverpakte minerale wollen. Of u een nog gewikkelde rol wilt snijden of splitsen, of een geschikt stuk wilt afsnijden nadat u de folie hebt verwijderd; de ISO-SUPERTRIM biedt u al deze mogelijkheden.

Het compact ontwerp en de eenvoudige bediening maken de ISO-SUPERTRIM een must op iedere bouw- of werkplaats. Binnen een paar minuten is de ISO-SUPERTRIM opgebouwd en gereed voor gebruik.

## TOEPASSINGEN

- ✓ Dakisolatie
- ✓ Spouwisolatie
- ✓ Gevelisolatie

## MINERALE WOLLEN

- ✓ onverpakt isolatiemateriaal
- ✓ verpakt isolatiemateriaal (rol)

De ISO-SUPERTRIM wordt geleverd in een stevige houten transportkoffer, 800mm lange mes, en een verstelbare afstandhouder.

- Minerale wollen, steen- en glaswol, ook met zeer hoge dichtheid
- Ideaal voor producenten van prefab en HSB bouwers

## TOEBEHOREN

Transportkoffer  
Art.nr. 10662



Glaswol mes 800 mm  
Art.nr. 10661



Accu Reciprozaagmachine met 2 Li-Ion  
accu's Art.nr. 10564



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Snijlengte:               | tot 1400 mm                   |
| Snijdiepte:               | tot 700 mm                    |
| Materiaal:                | aluminium en staal            |
| Gewicht:                  | 30 kg                         |
| Afmetingen (opgebouwd):   | 1000 x 2300 x 2400 mm (hxbxd) |
| Afmetingen (houten kist): | 320 x 1770 x 820 mm (hxbxd)   |
|                           | Art.nr. 10532                 |

# ISO-PROFI



## Voordelen

- Slank en ruimtebesparend
- Nauwkeurige sneden dankzij parallelle geleiderail
- Dubbelzijdige versteksneden
- Stof-arm werken
- Compatibel met onze isolatiemessen en accu reciprozaag

## TOEBEHOREN

**Glaswol mes 400 mm** met soft-grip en  
rvs mes  
Art.nr. 10526



**Isolatiezaag 600 mm**  
Art.nr. 10524



**Accu Reciprozaagmachine**  
Art.nr. 10670



**Transportkoffer**



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Snijlengte:               | 1400 mm            |
| Snijdiepte bij 90 graden: | tot 700 mm         |
| Snijdiepte bij 45 graden: | tot 200 mm         |
| Materiaal:                | aluminium en staal |
| Gewicht:                  | 19 kg              |
|                           | Art.nr. 10670      |

# BOUWHULPEN

Ons klantenbestand bestaat grotendeels uit bouw gerelateerde bedrijven. Om onze klanten nog beter te bedienen hebben wij ons assortiment uitgebreid met een exclusieve lijn bouwhulpen.



- Bautec Industriestofzuiger 100 liter
- Bautec Foliedispenser 170 cm
- Bautec Heteluchtkanon 50 kW
- Bautec Laminaatsnijder
- Bautec Sleuvenfrees 2400W
- Bautec Bouwdroger 158L/dag
- Bautec Styrogrips
- Bautec Mortelmenger 2050W
- Bautec Accu Kitspuit
- Bautec Airless verfspuit



# Probouwteam.nl

**Probouwteam.nl**

Holland Marsh 18 | 9663 AV Nieuwe Pekela

Tel.: +31 (0) 597 - 612279 | [info@probouwteam.nl](mailto:info@probouwteam.nl)

# [www.probouwteam.nl](http://www.probouwteam.nl)